



# Premium+

## Gamme enrouleurs

Sobriété et précision de manœuvres pour tout type de fenêtre, avec l'option de double tissu

### COLORIS:

- Blanc RAL 9010
- Noir RAL 9011
- Marron RAL 8019
- Gris RAL 9006
- Ivoire Claire RAL 1013

### PREMIUM PLUS I

### PREMIUM PLUS II

<b>Manœuvre</b>	Chaînette Moteur	Chaînette, Manivelle, Moteur
<b>Diamètre du tube</b>	ø44 Al	ø55 Al, ø65 Al
<b>Barre de charge</b>	Slim 25 / 35, Larme, ø20/ ø30, Euro Slim	Slim 25 / 35, Larme, ø20/ ø30, Euro Slim
<b>Coulisses aluminium</b>	"U - 201" Courte, "U - 301" Compacte, "R2" Télescopique	"U - 201" Courte, "U - 301" Compacte, "R2" Télescopique
<b>Guidages par câble</b>	ø2,5mm inst. intérieure uniquement) ø3,5mm	ø2,5mm (inst. intérieure uniquement) ø3,5mm
<b>Doubles tombées</b>	Double tombée, deux manœuvres, Double store	Double tombée, deux manœuvres Double store (non disponible à manivelle)
<b>Options</b>	Profilé d'union, Ressort d'assistance, Système Redux	Ressort d'assistance, Système Redux



## Design extra-plat

Design de dimensions réduites et caches décoratifs totalement plats, qui confèrent au store un aspect esthétique d'une grande légèreté.

Différentes tailles en fonction de la dimension du store.

## Coloris subtils



Un choix de coloris qui se coordonnent parfaitement avec la gamme de tissus disponibles.

Bandalux propose une combinaison esthétique et équilibrée. Coloris disponibles : blanc, noir, marron, gris et ivoire.

## Espace minimal entre stores


Espace entre stores réduit (GAP), afin de minimiser l'entrée de lumière.




1 SUPPORT 1 STORE

2 SUPPORTS 2 STORES

1 SUPPORT 2 STORES



14mm



28mm



22mm

## Large choix de manœuvres



**Chaînette**, option la plus populaire et facile à utiliser.

**OPTION PLUS DE CONFORT**



**Option à chaînette : système avec ressort d'assistance ou système Redux pour faciliter la remontée des stores de grandes dimensions**, en réduisant la sensation de poids de moitié (en fonction des dimensions).



**Moteur** Filaire, Radio, Batterie rechargeable (uniquement Premium) et Domotique IO.



installation **extérieure**

Également disponible avec manœuvre à manivelle, idéale pour les installations en extérieur. (Premium Plus II)

BANDALUX



SOMFY



## Finition parfaite

La barre de charge est l'élément différenciateur qui permet au client de **personnaliser le store**.


BARRE DE CHARGE SLIM 25




BARRE DE CHARGE SLIM 35



BARRE DE CHARGE OCCULTE EN LARME



BARRE DE CHARGE OCCULTE Ø20/30



BARRE DE CHARGE VISIBLE



## Double store

Deux stores sur un même support, qui permet d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.



## Plus de 500 références

Large choix de tissus décoratifs et techniques, diversité de textures et différents degrés de transparence qui forment la gamme de tissus pour stores enrouleurs la plus complète du marché.



## Installation réglable

Profilé d'union qui facilite l'installation du store et permet de gagner du temps lors de la pose.



## Sécurité pour les plus petits

Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité Child Safety qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.



## Fixation optimale du tissu

COULISSE « U - 201 » COURTE



Installation laterale

COULISSE "R2" TÉLESCOPIQUE



GUÍA "U - 301" COMPACTA



Installation frontal

Plusieurs options de guidage pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Guidage par câble et coulisses en aluminium, qui permettent de contrôler la descente et la remontée du tissu.

GUIDAGE CÂBLE SOL



GUIDAGE CÂBLE FAÇADE



## OPTIONS PREMIUM PLUS

### BARRE DE CHARGE

#### BARRE DE CHARGE OCCULTE



LARME



1. Non disponible avec Polyscreen® 314 et Euro Black Out
2. Largeur max. de 2500mm
3. Assortie au coloris du tissu choisi, selon les critères Bandalux.



ø20 / 30mm




1. ø20 livrée par défaut sauf tissu Euro Black Out livré par défaut avec barre de charge Slim 25.

#### BARRE DE CHARGE VISIBLE



SLIM 25 / SLIM 35



EUROSLIM

1. Uniquement compatible avec coulisse "R2" télescopique.

### GUIDAGE




#### « U - 201 » COURTE



#### « U - 301 » COMPACTE



#### «R2» TÉLESCOPIQUE



1. Compatibles avec barres de charge : occulte ø20/ø30mm et Slim 35.

1. Compatibles avec barre de charge : Euroslim.



CÂBLE ø2,5mm (en intérieur)



CÂBLE ø3,5mm (en extérieur)

1. Compatibles avec barre de charge : occulte ø20/ø30mm, en larme et Slim.

### MANIVELLE



FIXE



DÉCROCHABLE



RENVOI

### PROFILÉ D'UNION

#### Installation simplifiée



1. Au moment de l'installation, le support de fixation doit être posé au plus près du bord, du côté de la manœuvre.
2. Installer un support tous les 500mm.
3. Uniquement pour manœuvre à chaînette et moteur.
4. Incompatible avec guidage.

### DOUBLES TOMBÉES



DOUBLE STORE  
2 manœuvres



DOUBLE TOMBÉE  
(avec support intermédiaire double appui)  
2 manœuvres

1. Non disponible avec manœuvre à manivelle.

### SYSTÈME REDUX (uniquement pour dimensions avec système non fourni par défaut)

#### SYSTÈME REDUX I    SYSTÈME REDUX II



1. Mécanisme Premium Plus I



1. Mécanisme Premium Plus II

#### SYSTÈME REDUX

Système à pignon qui soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35%.

1. Chaînette sans fin.
2. La course de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.

### OPTION PLUS DE CONFORT

### RESSORT D'ASSISTANCE

#### PREMIUM PLUS AVEC RESSORT D'ASSISTANCE

#### RESSORT D'ASSISTANCE

Indiqué pour des dimensions supérieures à 5m<sup>2</sup>. Exemple poids soulevé pour un store de 3,6x4m :

- Sans ressort = 4,8kg
- Avec ressort = 2,2kg (AVEC fin de course)

